

LDN FORNIX®



LADiN
YAPI SİSTEMLERİ


Ecophon
SAINT-GOBAIN

Focus

Modül tavanlar
Ecophon
SAINT-GOBAIN


Tasarım esnekliği evrenine giriş yapın.
En kapsamlı sistem ailemiz Ecophon Focus farklı kenar tasarımları, biçimler, seviyeler ve montaj seçenekleri ile size her zaman çeşitli fırsatlar sunarak, birçok uygulama alanında kullanıma olanak tanıyacaktır.

- Seçenekler
- Kot değişiklikleri
- Tasarım ve hassasiyet



Focus™ A

- Görünür sistem Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Akutex™ FT




Focus™ B

- Tutkalla doğrudan sabitleme için.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus™ Ds

- Gizli taşıyıcı. Kolayca demonte edilebilir paneller. Simetrik kenar.
- Renkler: Akutex™ FT




Focus™ Dg

- Eşsiz kenar tasarımı. Yüzer görünüm. Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus™ Da

- Kolay demontaj.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus™ E

- Gömülü görünür taşıyıcı. Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus™ Ez

- Yeni tasarım panel gömülü görünür taşıyıcı. Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus™ F

- Vidalarla doğrudan sabitleme için.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus


Tasarım esnekliği evrenine giriş yapın. En kapsamlı sistem ailemiz Ecophon Focus farklı kenar tasarımları, biçimler, seviyeler ve montaj seçenekleri ile size her zaman çeşitli fırsatlar sunarak, birçok uygulama alanında kullanıma olanak tanıyacaktır.

- Seçenekler
- Kot değişiklikleri
- Tasarım ve hassasiyet



Focus™ Lp

- Bir odada yönü vurgulamak için kullanılan yarı-gizli taşıyıcı sistemi.
- Renkler: Akutex™ FT




Focus™ SQ

- Tutkalla doğrudan sabitleme için.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus™ Flexiform A

- Sahada biçim verilen esnek paneller.
- Renkler: Akutex™ FT




Focus Edge™ 500

- Yüzer üniteler için hafif dikey eğimli pervaz.



Focus™ Wing

- Yüzer tavanlar için kanat biçimli elemanlar.
- Renkler: Akutex™ FT



Focus Levels

- Farklı panel kalınlıkları ve boyutları eşsiz desenler oluşturur.

Akutex™ FT Akutex FT colour range

	WHITE FROST Nearest NCS colour sample S 0500-N Light reflectance 85%.
	VOLCANIC ASH Nearest NCS colour sample 2002-Y Light reflectance 56%.
	SILVER STONE Nearest NCS colour sample S 4502-Y Light reflectance 29%.
	SILK SLATE Nearest NCS colour sample 7000-N Light reflectance 13%.
	MORNING DRIZZLE Nearest NCS colour sample S 1002-B Light reflectance 69%.
	MOONLIGHT SKY Nearest NCS colour sample S 7020-R90B Light reflectance 7%.
	Scallop Shells Nearest NCS colour sample S 0804-Y50R Light reflectance 76%.
	Goji Berry Nearest NCS colour sample S 3030-Y80R Light reflectance 27%.
	Eucalyptus Leaf Nearest NCS colour sample S 5010-B30G Light reflectance 23%.
	Wet Sand Nearest NCS colour sample S 3020-Y30R Light reflectance: 35%.
	GOLDEN FIELD Nearest NCS colour sample S 1040-G90Y Light reflectance 61%.
	SUNSET HEAT Nearest NCS colour sample S 2070-Y60R Light reflectance 20%.
	RUBY ROCK Nearest NCS colour sample S 4050-R10B Light reflectance 7%.
	DARK DIAMOND Nearest NCS colour sample S 9000-N Light reflectance 4%.
	SILENT STEAM Nearest NCS colour sample S 2010-B Light reflectance 45%.
	OCEAN STORM Nearest NCS colour sample S 4020-R90B Light reflectance 24%.
	HIGHLAND FOG Nearest NCS colour sample S 2005-G Light reflectance 55%.
	Peach Rose Nearest NCS colour sample S 1515-Y80R Light reflectance 55%.
	Sage Garden Nearest NCS colour sample S 3010-B30G Light reflectance 39%.
	Summer Forest Nearest NCS colour sample S 6030-G10Y Light reflectance 10%.
	Fresh Clover Nearest NCS colour sample S 3020-G40Y Light reflectance: 35%.

Master

Zorlu koşullarla başa çıkabilme.

Akustik inovasyonunun her zaman ön saflarında yer alan Ecophon Master, akustik açıdan zorlu ortamlara yönelik çözümler konusunda rakipsizdir; mükemmel düzeyde ses yutuculuğu ve konuşma anlaşılabilirliği sağlar.

- Performans
- Üstün düzeyde akustik
- Dayanıklı



Master™ A

- Büyük formatlarda mevcuttur ve kolayca demonte edilebilir.
- Renkler: Akutex™ FT




Master™ B

- Özel yapıştırıcısı ile doğrudan sabitleme.
- Renkler: Akutex™ FT



Master™ Ds

- Gizli taşıyıcı sistemi ile kolay montaj.
- Renkler: Akutex™ FT




Master™ E

- Kolay montaj.
- Renkler: Akutex™ FT




Master™ F

- Vidalarla doğrudan sabitleme
- Renkler: Colour offering




Master™ SQ

- Özel yapıştırıcısı ile doğrudan sabitleme.
- Renkler: Akutex™ FT



Master™ Rigid A

- Güçlendirilmiş yüzey, klipsler ile sabitlene de tamamen demonte edilebilir.
- Renkler: Colour offering



Master™ Rigid E

- Güçlendirilmiş yüzey, klipsler ile sabitlene de tamamen demonte edilebilir
- Renkler: Colour offering



Master

Zorlu koşullarla başa çıkabilme.


Akustik inovasyonunun her zaman ön saflarında yer alan Ecophon Master, akustik açıdan zorlu ortamlara yönelik çözümler konusunda rakipsizdir; mükemmel düzeyde ses yutuculuğu ve konuşma anlaşılabilirliği sağlar.

- Performans
- Üstün düzeyde akustik
- Dayanıklı



Master™ Rigid Dp

- Demonte edilebilir karolara sahip, darbeye dirençli sistem.
- Renkler: Colour offering



Master™ Eg

- Yüzer tavan bir görünüme sahip benzersiz kenar tasarımı.
- Renkler: Akutex™ FT

Colour offering Akutex FT colour range



WHITE FROST

Nearest NCS colour sample S 0500-N
Light reflectance 85%.

Akutex™ FT Akutex FT colour range



WHITE FROST

Nearest NCS colour sample S 0500-N
Light reflectance 85%.



VOLCANIC ASH

Nearest NCS colour sample 2002-Y
Light reflectance 56%.



SILVER STONE

Nearest NCS colour sample S 4502-Y
Light reflectance 29%.



SILK SLATE

Nearest NCS colour sample 7000-N
Light reflectance 13%.



MORNING DRIZZLE

Nearest NCS colour sample S 1002-B
Light reflectance 69%.



MOONLIGHT SKY

Nearest NCS colour sample S 7020-R90B
Light reflectance 7%.




Scallop Shells

Nearest NCS colour sample S 0804-Y50R
Light reflectance 76%.




Goji Berry

Nearest NCS colour sample S 3030-Y80R
Light reflectance 27%.



Eucalyptus Leaf

Nearest NCS colour sample S 5010-B30G
Light reflectance 23%.



Wet Sand

Nearest NCS colour sample S 3020-Y30R
Light reflectance: 35%.



GOLDEN FIELD

Nearest NCS colour sample S 1040-G90Y
Light reflectance 61%.



SUNSET HEAT

Nearest NCS colour sample S 2070-Y60R
Light reflectance 20%.




RUBY ROCK

Nearest NCS colour sample S 4050-R10B
Light reflectance 7%.




DARK DIAMOND

Nearest NCS colour sample S 9000-N
Light reflectance 4%.



SILENT STEAM

Nearest NCS colour sample S 2010-B
Light reflectance 45%.




OCEAN STORM

Nearest NCS colour sample S 4020-R90B
Light reflectance 24%.




HIGHLAND FOG

Nearest NCS colour sample S 2005-G
Light reflectance 55%.



Peach Rose

Nearest NCS colour sample S 1515-Y80R
Light reflectance 55%.




Sage Garden

Nearest NCS colour sample S 3010-B30G
Light reflectance 39%.



Summer Forest

Nearest NCS colour sample S 6030-G10Y
Light reflectance 10%.



Fresh Clover

Nearest NCS colour sample S 3020-G40Y
Light reflectance: 35%.

Hygiene

Gerekli saflık ve temizlik seviyesini sağlama.
Hijyenik ve klinik açıdan zorlu birçok ortamda başarısı kanıtlanmış bir ürün; Ecophon Hygiene ve sistemleri en zorlu gereklilikleri bile karşılayacaktır.

- Emniyetli ve kanıtlanmış
- Uyarlanabilir çözümler
- Temizlenebilirlik



Hygiene Clinic™ A

- Kuru alanlar - kuru ve ıslak bezle silme
- Renkler: Akutex™ T



Hygiene Clinic™ E

- Kuru alanlar - kuru ve ıslak bezle silme
- Renkler: Akutex™ T



Hygiene Meditec™ A

- Kuru alanlar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ TH




Hygiene Meditec™ E

- Kuru alanlar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ TH




Hygiene Protec™ A

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP




Hygiene Protec™ Ds

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP




Hygiene Protec™ Air A

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP



Hygiene Performance™ A

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene

Gerekli saflık ve temizlik seviyesini sağlama.
Hijyenik ve klinik açıdan zorlu birçok ortamda başarısı kanıtlanmış bir ürün; Ecophon Hygiene ve sistemleri en zorlu gereklilikleri bile karşılayacaktır.

- Emniyetli ve kanıtlanmış
- Uyarlanabilir çözümler
- Temizlenebilirlik



Hygiene Performance™ Ds

- Nemli ve ıslak ortamlar için suya dirençli.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Performance™ Plus A

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS-benzersiz kenar tasarımı.
- Renkler: Akutex™ FT



Hygiene Advance™ A

- Islak alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film



Hygiene Performance™ Wall

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Performance™ Care Wall

- Temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir duvar paneli.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Advance™ Wall

- Nemli alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film.



Hygiene Performance™ Baffle

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Advance™ Baffle

- Nemli alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film.

Gedinal

Gerçek ve köklü bir klasik.


Bu güvenilir klasik, işlevsel gerekliliklerin fazla ve tasarım olasılıklarının sınırlı olduğu durumlarda mükemmel bir seçimdir. Ecophon Gedina standardı belirlemiştir ve akustik tavan alanında bir mihenk taşı olmaya devam edecektir.

- Standart çözümler
- Ortak talepler
- Başarısı kanıtlanmış



Gedina™ E

- Gömülü görünür taşıyıcı. Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Akutex™ T



Gedina™ A

- Görünür taşıyıcı. Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Akutex™ T



Advantage

Temel işlev.

Ecophon Advantage akustik, nem direnci ve mekanik mukavemet ile ilgili temel gereksinimleri karşılayarak, paranızın tam karşılığını garanti eder. Sınırlı sayıda boyutta sunulan Advantage, zahmetsiz kullanım ve doğrudan montaj sağlamayı hedefler.

- Temel
- Paranızın tam karşılığı



Advantage™ A

- Görünür taşıyıcı. Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Advantage surface.




Advantage™ E

- Gömülü görünür taşıyıcı. Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Advantage surface.

Sombra

Simsiyah tavan çözümleri
Sinemalar için başarısı kanıtlanmış bir akustik çözüm olan Sombra serisi, barlar ve gece kulüpleri gibi sosyal mekanlarda en doğru ses ortamının yaratılmasını her zaman mümkün kılacaktır.

- Sinemalar için konsept
- Akustik fırsatlar
- Ayırık görünüm



Sombra™ A

- Görünür taşıyıcı.
- Kolayca demonte edilebilir paneller.
- Renkler: Sombra surface.




Super G

Koşullar zorlu olduğunda.


Darbe direncine ilişkin zorlu taleplerin, kötü bir ses ortamı anlamına gelmesi gerekmez. Super G, odadaki aktiviteye ve darbe direnci gerekliliklerine bağlı olarak farklı sistemlere sahiptir. Spor salonlarındaki ve benzer diğer ortamlardaki darbelere dayanması için, Super G kumaş yüzeyi geliştirilmiştir.

- Güvenli çözümler
- Darbe direnci
- Dayanıklı



Super G™ A

EN 13964 uyarınca mekanik darbe için 2A (35 mm) / 3A (20 mm) olarak sınıflandırılmıştır. Renkler: Super G surface.



Super G™ B

EN 13964 uyarınca mekanik darbe için 1A (35 mm) / 3A (20 mm) olarak sınıflandırılmıştır. Renkler: Super G surface.



Super G™ Plus A

EN 13964 uyarınca mekanik darbe için 1A olarak sınıflandırılmıştır. Renkler: Super G surface.

Hygiene

Duvar uygulamaları
Ecophon
SAINT-GOBAIN

Gerekli saflık ve temizlik seviyesini sağlama.
Hijyenik ve klinik açıdan zorlu birçok ortamda başarısı kanıtlanmış bir ürün; Ecophon Hygiene ve sistemleri en zorlu gereklilikleri bile karşılayacaktır.

- Emniyetli ve kanıtlanmış
- Uyarlanabilir çözümler
- Temizlenebilirlik



Hygiene Clinic™ A

- Kuru alanlar - kuru ve ıslak bezle silme
- Renkler: Akutex™ T



Hygiene Clinic™ E

- Kuru alanlar - kuru ve ıslak bezle silme
- Renkler: Akutex™ T



Hygiene Meditec™ A

- Kuru alanlar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ TH




Hygiene Meditec™ E

- Kuru alanlar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ TH




Hygiene Protec™ A

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP




Hygiene Protec™ Ds

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP




Hygiene Protec™ Air A

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP



Hygiene Performance™ A

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene

Gerekli saflık ve temizlik seviyesini sağlama.
Hijyenik ve klinik açıdan zorlu birçok ortamda başarısı kanıtlanmış bir ürün; Ecophon Hygiene ve sistemleri en zorlu gereklilikleri bile karşılayacaktır.

- Emniyetli ve kanıtlanmış
- Uyarlanabilir çözümler
- Temizlenebilirlik



Hygiene Performance™ Ds

- Nemli ve ıslak ortamlar için suya dirençli.
- Renkler: Akutex™ HS




Hygiene Performance™ Plus A

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS-benzersiz kenar tasarımı.
- Renkler: Akutex™ FT



Hygiene Advance™ A

- Islak alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film



Hygiene Performance™ Wall

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Performance™ Care Wall

- Temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir duvar paneli.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Advance™ Wall

- Nemli alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film.



Hygiene Performance™ Baffle

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Advance™ Baffle

- Nemli alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film.

Akusto

Dikey sanat çeşitliliğini keşfet.


Akustik tavanlar için tamamlayıcı olan Ecophon Akusto, bir yandan akustik zorlukları çözümlerken, diğer yandan tasarım ve montaj konularında güncel trendleri izleme fırsatları sunar. Zengin renk dizilimi ve farklı bitiş dokuları, Akusto'yu çok sayıda uygulama için uygun hale getirmektedir.

- Çeşitlilik
- Tasarım ürünü
- Dikey akustik




Akusto™ Wall A

- Görünür profiller. Panel genişliği 1.200 mm.
- Renkler: Akutex™ FT Super G surface Texona surface.




Akusto™ Wall C

- Gizli panel bağlantısı. Panel genişliği 600 mm.
- Renkler: Akutex™ FT Super G surface Texona surface.



Akusto™ Screen

- Çerçevesiz kenar, dezenfekte edilebilir.
- Renkler: Ecophon Caretec™ Texona



Akusto™ One

- Duvar uygulamaları için kare, dikdörtgen ve daire şeklinde biçimlendirilmiş panel.
- Renkler: Akutex™ FT Texona surface.



Akusto Wall C Extra Bass

- A sınıfı akustik malzeme; Düşük frekanslarda bile mükemmel yutuculuk; 40mm'lik gölge efekti ile kullanılan 80mm kalınlığındaki sistem.
- Renkler: Akutex™ FT Texona



Akusto™ Wall C Akutex HS

- Yüzme havuzu mekanları için uygun duvar sönümleyici.
- Renkler: Akutex™ HS



Solo

Trendlere her zaman duyarlı olan Ecophon Solo, çok sayıda şekil ve boyutta sunulmakta ve bir yandan yeni, çarpıcı ifadeler yaratacak tasarım özgürlükleri ve fırsatlara olanak tanırken, diğer yandan sürdürülebilir mimari gelişmelerin hızına ayak uydurabilmektedir.



Solo Square

- Yüzer tavan panel, bir kare şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Rectangle

- Yüzer tavan panel, bir dikdörtgen şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Circle

- Yüzer tavan panel, bir daire şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Circle XL

- Yüzer tavan panel, bir daire şeklinde biçimlendirilmiş. (iki parça)
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Freedom

- Dikey monte edilmiş, serbest tasarımlı, çerçevesiz Baffle'lar.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Lite Square

- Bir tarafı boyanmış.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Lite Rectangle

- Bir tarafı boyanmış.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Baffle

- Dikey olarak monte edilmiş çerçevesiz Baffle paneller.
- Renkler: Akutex™ FT


Solo

Trendlere her zaman duyarlı olan Ecophon Solo, çok sayıda şekil ve boyutta sunulmakta ve bir yandan yeni, çarpıcı ifadeler yaratacak tasarım özgürlükleri ve fırsatlara olanak tanırken, diğer yandan sürdürülebilir mimari gelişmelerin hızına ayak uydurabilmektedir.




Solo Baffle Wave

- Dalga şeklinde biçimlendirilmiş yüzer tavan paneli.
- Renkler: Akutex™ FT




Solo Baffle ZigZag

- Zigzag şeklinde biçimlendirilmiş yüzer tavan paneli.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Textile

- Kumaş yüzeye sahip, yüzer tavan ünite.
- Renkler: Ecophon Textile



Solo Matrix

- Geniş alanlarda, modeller yardımıyla tasarım efektleri.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Circle Akutex HS

- Yüksek tasarım olanaklarına sahip su geçirmez yapısı
- Renkler: Akutex™ HS



Solo Square Akutex HS

- Yüksek tasarım olanaklarına sahip su geçirmez yapısı.
- Renkler: Akutex™ HS



Solo Rectangle Akutex HS

- Yüksek tasarım olanaklarına sahip su geçirmez yapısı.
- Renkler: Akutex™ HS



Solo Baffle Wall

- Duvarlar için dikey monte edilmiş çerçevesiz Baffle'lar.
- Renkler: Akutex™ FT



Ecophon Aydınlatma

Entegre aydınlatma çözümleri.

İleri teknoloji ile yüksek düzeyde hassas işçiliğin bileşimi, bu aydınlatma çözümlerine hem modern, hem de tüm zamanlara ait bir izlenim veriyor. Çözümler birer tasarım özelliği gibi hareket ederken, aynı zamanda odada akustik ve aydınlatmanın verimli bir şekilde çalışmasının sağlanmasına da yardımcı oluyor.

- Işık ve akustiğin kusursuz bileşimi
- Sınırsız tasarım olasılığı
- Mükemmel entegrasyon



Square 43™ LED

- Yüzer tavan panel, bir kare şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Dot™ LED

- Yüzer tavan panel, bir dikdörtgen şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Line™ LED

- Yüzer tavan panel, bir daire şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Hygiene

Serbest asılı ürünler ve Baffle

Ecophon
SAINT-GOBAIN

Gerekli saflık ve temizlik seviyesini sağlama.
Hijyenik ve klinik açıdan zorlu birçok ortamda başarısı kanıtlanmış bir ürün; Ecophon Hygiene ve sistemleri en zorlu gereklilikleri bile karşılayacaktır.

- Emniyetli ve kanıtlanmış
- Uyarlanabilir çözümler
- Temizlenebilirlik



Hygiene Clinic™ A

- Kuru alanlar - kuru ve ıslak bezle silme
- Renkler: Akutex™ T



Hygiene Clinic™ E

- Kuru alanlar - kuru ve ıslak bezle silme
- Renkler: Akutex™ T



Hygiene Meditec™ A

- Kuru alanlar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ TH




Hygiene Meditec™ E

- Kuru alanlar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ TH



Hygiene Protec™ A

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP




Hygiene Protec™ Ds

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP




Hygiene Protec™ Air A

- Temiz odalar - düzenli aralıklarla dezenfeksiyon
- Renkler: Akutex™ HP



Hygiene Performance™ A

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene

Gerekli saflık ve temizlik seviyesini sağlama.
Hijyenik ve klinik açıdan zorlu birçok ortamda başarısı kanıtlanmış bir ürün; Ecophon Hygiene ve sistemleri en zorlu gereklilikleri bile karşılayacaktır.

- Emniyetli ve kanıtlanmış
- Uyarlanabilir çözümler
- Temizlenebilirlik



Hygiene Performance™ Ds

- Nemli ve ıslak ortamlar için suya dirençli.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Performance™ Plus A

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS-benzersiz kenar tasarımı.
- Renkler: Akutex™ FT



Hygiene Advance™ A

- Islak alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film



Hygiene Performance™ Wall

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Performance™ Care Wall

- Temizlenmesi kolay ve dezenfekte edilebilir duvar paneli.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Advance™ Wall

- Nemli alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film.



Hygiene Performance™ Baffle

- Nemli alanlar - ileri düzey temizlik.
- Renkler: Akutex™ HS



Hygiene Advance™ Baffle

- Nemli alanlar - güçlü kimyasallarla günlük temizlik.
- Renkler: Advance film.

Solo

Trendlere her zaman duyarlı olan Ecophon Solo, çok sayıda şekil ve boyutta sunulmakta ve bir yandan yeni, çarpıcı ifadeler yaratacak tasarım özgürlükleri ve fırsatlara olanak tanırken, diğer yandan sürdürülebilir mimari gelişmelerin hızına ayak uydurabilmektedir.




Solo Baffle Wave

- Dalga şeklinde biçimlendirilmiş yüzer tavan paneli.
- Renkler: Akutex™ FT




Solo Baffle ZigZag

- Zigzag şeklinde biçimlendirilmiş yüzer tavan paneli.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Textile

- Kumaş yüzeye sahip, yüzer tavan ünite.
- Renkler: Ecophon Textile



Solo Matrix

- Geniş alanlarda, modeller yardımıyla tasarım efektleri.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Circle Akutex HS

- Yüksek tasarım olanaklarına sahip su geçirmez yapısı
- Renkler: Akutex™ HS



Solo Square Akutex HS

- Yüksek tasarım olanaklarına sahip su geçirmez yapısı.
- Renkler: Akutex™ HS




Solo Rectangle Akutex HS

- Yüksek tasarım olanaklarına sahip su geçirmez yapısı.
- Renkler: Akutex™ HS



Solo Baffle Wall

- Duvarlar için dikey monte edilmiş çerçevesiz Baffle'lar.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo

Trendlere her zaman duyarlı olan Ecophon Solo, çok sayıda şekil ve boyutta sunulmakta ve bir yandan yeni, çarpıcı ifadeler yaratacak tasarım özgürlükleri ve fırsatlara olanak tanırken, diğer yandan sürdürülebilir mimari gelişmelerin hızına ayak uydurabilmektedir.



Solo Square

- Yüzer tavan panel, bir kare şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Rectangle

- Yüzer tavan panel, bir dikdörtgen şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT




Solo Circle

- Yüzer tavan panel, bir daire şeklinde biçimlendirilmiş.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Circle XL

- Yüzer tavan panel, bir daire şeklinde biçimlendirilmiş. (iki parça)
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Freedom

- Dikey monte edilmiş, serbest tasarımlı, çerçevesiz Baffle'lar.
- Renkler: Akutex™ FT




Solo Lite Square

- Bir tarafı boyanmış.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Lite Rectangle

- Bir tarafı boyanmış.
- Renkler: Akutex™ FT



Solo Baffle

- Dikey olarak monte edilmiş çerçevesiz Baffle paneller.
- Renkler: Akutex™ FT

Connect™ Taşıyıcı Sistem

Taşıyıcı sistemler ve aksesuarlar

Ecophon
SAINT-GOBAIN

Taşıyıcı sistemlerimiz genel olarak, galvanize çelik bir gövde ile profillenmiş ve ayrıca galvanize çelik ile kaplanmış Connect™ Main Runner (Ana Ray) ve Connect Cross Tee'den (Çapraz T-dirsek) yapılmıştır. Her bir bileşen, bir bütün olarak sistemin en katı gereklilikleri bile karşılamasına olanak sağlayan, iyi ayarlanmış taşıma kapasitesine sahiptir.



Connect Main runner

- Rijid Connect Main Runner, emniyetli bir montaj ve mükemmel düzeyde yük taşıma kapasitesi için, ekstra torsiyon mukavemetine ve stabiliteye sahiptir. Panellerin vb. montajını kolaylaştıran, benzersiz, dar V-biçimli bir omurgası bulunur ve sarkmalı karo-ların hızla döşenmesine olanak tanıyarak, daha az hasara yol açar. Tasarım; klipslerin, askı montajlarının, doğrudan montajların vb. performans ve güvenliğini artırır.

Connect Cross tee

Connect Cross Tee patentli, kullanımı kolay bir bağlantıya sahiptir. Bir tık sesi, Cross Tee'nin Connect Main Runner'da doğru pozisyonda olduğuna işaret eder. Bağlantı parçası demonte edilmesi kolay, emniyetli bir montaja katkı sağlar. Bağlantı parçasında hızlı sabitleme için sıkı, emniyetli ve bükülmeyen bir kenetlenme sağlayan, uzun bir destek ağızı bulunur.

Capping widths and colours

Bağlantı kafesleri üç farklı genişlikte sunulmaktadır; sırasıyla T15, T24 ve T35 olarak adlandırılan 15, 24 ve 35 mm. Üç standart renk arasında seçim yapabilirsiniz; beyaz, gri ve siyah.

Corrosion - demanding environments

Connect, korozif ortamlar için iki farklı tipte taşıyıcı sistem sunmaktadır.



Connect™ Profiller

Connect™ profiller, taşıyıcı sistemin mükemmel bir tamamlayıcısıdır ve size cazip bir yüzeye ulaşma olanağı sağlar.



Wall trims

- Düzgün, temiz bir görünüm yaratmak için, en popüler kesimlerimizden birini dikkate almak isteyebilirsiniz; klasik L-biçiminde duvar tıraşlı Connect Angle (Açı) kesimi, duvar karşısında bir gölge efekti sunan Connect Shadow (Gölge) hat kesimi veya U-biçiminde duvar tıraşlı Connect Channel (Kanal) kesimi.




Connect Space bar

- Focus™ Ds ve Focus Lp gibi daha zorlu sistemlerde Connect Space Bar (Boşluk Çubuğu) olarak adlandırılan gizli profil, sönümleyicileri eşit şekilde yerleştirmek için kullanılır. Space Bar, Connect T24 Main Runner HD ile birlikte monte edilir ve Connect Space Bar aparatı ile sabitlenir.



Profiles for Ecophon Akusto™ Wall

- Seride ayrıca Ecophon Akusto Wall montajınızda yaratıcı olmanıza izin veren birçok duvar profili de yer almaktadır. Paneli farklı desenler yaratmak, zeminden tavana dikey, yatay veya tek noktalı kurulumlarla monte etmek için küçük alanlara bölmeniz de mümkündür. Bir kitaplık bile ekleyebilirsiniz.



Connect Thinline profile

- Alüminyumdan imal edilmiş en yeni ve en şık çözümümüzdür. Connect Structure (Yapı) profil ile kombinasyon, sahada renkler ve desenlerle çalışmanıza olanak tanır. Çerçevenin kenar yarıçapının (= 2 mm) Alman kaza önleme yönetmelikleri (Unfallverhütungsvorschriften) ile uyumlu olması, ana okullarında ve okullarda kullanıma uygun kılar. Connect Thinline (İnce Hat) profil/yapı/köşe iki standart renkte sunulmaktadır.



Connect Channel trim

- Ecophon Akusto Wall A için basit ve işlevsel bir çözümdür. Connect T24 Main Runner'lar ile birlikte veya Connect Recessed (Gömme) profil kullanarak raflar eklemenize ve bir kitaplık gibi kullanmanıza olanak tanır. Connect Channel kesim, üç standart renkte sunulmaktadır.




Connect WP Profile

- Duvar panelinin etrafında farklı bir çerçeve oluşturan, dayanıklı bir profil çözümdür. Sistem, dış hattı tasarlamınıza olanak tanıyan iç ve dış köşeler içerir. Connect WP profil, üç standart renkte sunulmaktadır.



Connect™ Aksesuarlar

Connect™, tüm tavan sistemini bütünlemek için birbirinden farklı birçok ihtiyaca yönelik bir dizi aksesuar sunmaktadır.



Clips

- Geniş klips serisi, aralarında örneğin mutfaklar veya gıda işleme sektörü gibi yüksek basınçlı temizleme gerektiren alanların da yer aldığı birçok uygulama bölgesinde ihtiyaçları karşılar.



Connectors and splines

Connect Cross Tee patentli, kullanımı kolay bir bağlantıya sahiptir. Bir tık sesi, Cross Tee'nin Connect Main Runner'da doğru pozisyonda olduğuna işaret eder. Bağlantı parçası demonte edilmesi kolay, emniyetli bir montaja katkı sağlar. Bağlantı parçasında hızlı sabitleme için sıkı, emniyetli ve bükülmeyen bir kenetlenme sağlayan, uzun bir destek ağız bulunur.



Fixing devices

Bağlantı kafesleri üç farklı genişlikte sunulmaktadır; sırasıyla T15, T24 ve T35 olarak adlandırılan 15, 24 ve 35 mm. Üç standart renk arasında seçim yapabilirsiniz; beyaz, gri ve siyah.




Suspensions and brackets

Connect, korozif ortamlar için iki farklı tipte taşıyıcı sistem sunmaktadır.



Accessories other

Bu, örneğin kenar aletleri, bakım kapakları, conta şeritleri, havalandırma ızgaraları, kenar sızdırmazlık malzemeleri vb. gibi çok çeşitli ürünü içermektedir.



Connect™ Köprüleme

Connect Bridging (Köprüleme) aydınlatma ürünlerinin, tabelaların, duman detektörlerinin vb. entegrasyonuna yönelik basit bir çözümdür. Bu çözüm sayesinde panellerde herhangi bir bükülme yaşanmaz. Çözüm, Connect Bridging profil ve Connect Bridging klipsten meydana gelmektedir. Kurulumun ağırlığı taşıyıcı sisteme aktarılacak ve karo üzerinde herhangi bir yük olmayacaktır. Profiller ve klipsler, bir Connect taşıyıcı sisteminde T-profiller arasına kolayca monte edilebilir ve 30 N (3 kg) seviyesine kadar yük üstlenebilir. Connect Bridging, farklı boyutlara sahip entegrasyonlara uyacak şekilde ayarlanabilir. Profil, galvanize çelikten ve klips, paslanmaz çelikten imal edilmiştir.

- Kolayca monte edilir.
- Panel üzerinde yük yoktur.
- 30 N düzeyine kadar yük alabilir.
- Birçok entegrasyona uyacak şekilde ayarlanabilir.
- Benzersiz çözüm. (patent bekleniyor)





Adres :

Eđitim Mah. Poyraz Sok.
Söđütlüçeşme İş Merkezi
No: 1/5-6 Kadıköy - İstanbul / Türkiye

Tel: +90 216 414 71 93

+90 216 330 60 87

+90 216 414 65 45

Fax: +90 216 346 33 49

E-Mail:

ladinyapi@superonline.com

kemal@ladinyapi.com

sinasi@ladinyapi.com

